



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062022-236200
CG-DL-E-01062022-236200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2344]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944

No. 2344]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISTHA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

का.आ. 2471(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए, दो 'रिएक्टर' का, अदानी पोर्ट, दहेज, गुजरात से डुमाड, वडोदरा, गुजरात, तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स नाब्रोस ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में दो 'रिएक्टर' के परिवहन के लिए, मेसर्स एल एंड टी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1	जीजे-1-ईटी-8109	स्कैनिया - 580 एचपी
2	जीजे-1-ईटी-5508	स्कैनिया - 580 एचपी
3	जीजे-18-बीटी-8937	वोल्वो - 500 एचपी
4	जीजे-18-एफटी-7020	वोल्वो - 460 एचपी

5	जीजे-18-एफटी-6030	वोल्वो - 460 एचपी
---	-------------------	-------------------

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हार्डड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं	ट्रेलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	जीजे-1-सीयू-7667	गोल्डहोफ़र	6	156
2.	जीजे-1-सीयू-7680	गोल्डहोफ़र	6	156
3.	जीजे-1-सीवाई-4005	गोल्डहोफ़र	6	156
4.	जीजे-1-सीवाई-6606	गोल्डहोफ़र	6	156
5.	जीजे-1-सीयू-7681	गोल्डहोफ़र	4	104
6.	जीजे-1-सीयू-8435	गोल्डहोफ़र	4	104
7.	जीजे-18-एटी-8811	कोमेटो	6	156
8.	जीजे-18-एटी-8516	कोमेटो	6	156
9.	जीजे-18-एटी-8517	कोमेटो	6	156
10.	जीजे-18-एटी-8518	कोमेटो	6	156
11.	जीजे-18-एटी-8614	कोमेटो	6	156
12.	जीजे-18-एटी-8759	कोमेटो	4	104
13.	जीजे-18-एटी-8519	कोमेटो	4	104
14.	जीजे-18-एटी-8520	कोमेटो	4	104
15.	एचआर-38-वाई-8861	टाइगर-टीआईआई	4	72
16.	एचआर-38-वाई-3640	टाइगर-टीआईआई	6	108
17.	एचआर-55-एजी-8363	टाइगर-टीआईआई	4	72
18.	एचआर-55-एजी-1023	टाइगर-टीआईआई	4	72
19.	एचआर-55-एजी-2913	टाइगर-टीआईआई	4	72
20.	एचआर-55-एबी-7856	टाइगर-टीआईआई	6	156
21.	एचआर-55-एबी-6016	टाइगर-टीआईआई	6	156
22.	एचआर-55-एजी-0537	टाइगर-टीआईआई	4	72

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार	यान का लदान के साथ भार	लोड प्रति एक्सल लाइन	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
84 टन	320 टन	404 टन	16.83 टन	लंबाई- 9.300मी चौड़ाई- 9.150मी ऊँचाई- 5.300मी	16 (1 + ½) धुरी पंक्तियां (24 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
63 टन	265 टन	328 टन	18.22 टन	लंबाई- 9.190मी	12 (1 + ½) धुरी पंक्तियां (18

				चौड़ाई- 9.270मी ऊँचाई- 4.650मी	धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
--	--	--	--	-----------------------------------	--

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

(i) उपरोक्त कन्साइनमेंट का परिवहन, विशिष्ट मार्ग अदानी पोर्ट, दहेज, गुजरात से डुमाड, वडोदरा, गुजरात तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-

अदानी पोर्ट - दहेज - भरूच - कर्जन - डुमाड -आईओसीएल डुमाड, वडोदरा। (150 किमी)।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, पोल, कंक्रीट ब्लॉक, डिवाइडर, पेड़, को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स नाब्रोस ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रैलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही हरियाणा और गुजरात राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा.सं. आरटी-11042/ 01/2022-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2022

S.O. 2471(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of six months from the date of issue of this notification for transportation of two “Reactor” from Adani Port, Dahej, Gujarat to Dumad, Vadodara, Gujarat by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Nabros Transport Private Limited is the transporter of M/s L&T Heavy Engineering Limited for transportation of two “Reactor” for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

S. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1	GJ-1-ET-8109	Scania – 580 HP
2	GJ-1-ET-5508	Scania – 580 HP
3	GJ-18-BT-8937	Volvo – 500 HP
4	GJ-18-FT-7020	Volvo – 460 HP
5	GJ-18-FT-6030	Volvo – 460 HP

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	GJ-1-CU-7667	GOLDHOFER	6	156
2.	GJ-1-CU-7680	GOLDHOFER	6	156
3.	GJ-1-CY-4005	GOLDHOFER	6	156
4.	GJ-1-CY-6606	GOLDHOFER	6	156
5.	GJ-1-CU-7681	GOLDHOFER	4	104
6.	GJ-1-CU-8435	GOLDHOFER	4	104

7.	GJ-18-AT-8811	COMETTO	6	156
8.	GJ-18-AT-8516	COMETTO	6	156
9.	GJ-18-AT-8517	COMETTO	6	156
10.	GJ-18-AT-8518	COMETTO	6	156
11.	GJ-18-AT-8614	COMETTO	6	156
12.	GJ-18-AT-8759	COMETTO	4	104
13.	GJ-18-AT-8519	COMETTO	4	104
14.	GJ-18-AT-8520	COMETTO	4	104
15.	HR-38-Y-8861	TIGER-TII	4	72
16.	HR-38-Y-3640	TIGER-TII	6	108
17.	HR-55-AG-8363	TIGER-TII	4	72
18.	HR-55-AG-1023	TIGER-TII	4	72
19.	HR-55-AG-2913	TIGER-TII	4	72
20.	HR-55-AB-7856	TIGER-TII	6	156
21.	HR-55-AB-6016	TIGER-TII	6	156
22.	HR-55-AG-0537	TIGER-TII	4	72

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

Unladen Weight of axles in Tons	Weight of Consignment	Laden Weight of the Vehicle	Load Per Axle line	Overall dimension of consignment (in metre) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
84 MT	320 MT	404 MT	16.83 MT	L -9.300m W -9.150m H -5.300m	16 (1 + ½) axle rows (equivalent to 24 axles rows) will be coupled in axle width (12 tyres per axle row)
63 MT	265 MT	328 MT	18.22 MT	L-9.190 m W-9.270m H-4.650m	12 (1 + ½) axle rows (equivalent to 18 axles rows) will be coupled in axle width (12 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- The specific route for transportation of the consignments will be from Adani Port, Dahej, Gujarat to Dumad, Vadodara, Gujarat by road through-
Adani port - Dahej - Bharuch – Karjan – Dumad -IOCL Dumad, Vadodara. (150 kms).
- Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, sign boards, poles, concrete blocks, divider, tree, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory

Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Nabros Transport Private Limited.

- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Haryana and Gujarat.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/01/2022-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.